



STARLIGHT

Hardware & Furniture

SMART DOOR KNOBS

Door Knob



型号 Model#	G99 PRO
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Knob



型号 Model#	G99
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	密码、钥匙、APP（选配） Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Knob



型号 Model#	G99 PLUS
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Knob

CE



型号 Model#	Q2
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door



Door Knob


型号 Model#	Q1
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Knob



型号 Model#	ST2304
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	密码、钥匙、APP（选配） Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Knob



型号 Model#	SKL-03
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	密码、钥匙、APP（选配） Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door


SMART DOOR HANDLES

Door Lever



型号 Model#	DS90
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Lever



型号 Model#	G90
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door



Door Lever

型号 Model#	198TT
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片，钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Lever

CE



型号 Model#	Z01
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	密码、钥匙、APP（选配） Code, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Lever

CE



型号 Model#	Z02
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Lever


CE



型号 Model#	197
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Lever with lockcase & cylinder

CE



型号 Model#	298
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Lever



型号 Model#	F0161
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door Lever



型号 Model#	F0080
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (Optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

SMART DEADBOLTS

Deadbolt



型号 Model#	DS50
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	G01
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	GA01
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door




Deadbolt



型号 Model#	DS30 MINI
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	密码、钥匙、APP（选配） Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	SDL1021
材质 Material	锌合金+ABS Zinc alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	DS50 MINI
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	密码、钥匙、APP（选配） Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	STL1085
材质 Material	锌合金+ABS Zinc alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	密码、钥匙、APP（选配） Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	DS30
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	SDL1023
材质 Material	锌合金+ABS Zinc alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door



Deadbolt

型号 Model#	G50
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt

CE



型号 Model#	DS02
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt

CE



型号 Model#	DS04
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	GC01
材质 Material	锌合金+ABS Zinc alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	密码、卡片、钥匙、APP（选配） Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	GC02
材质 Material	锌合金+ABS Zinc alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt

CE



型号 Model#	DS01
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt

CE



型号 Model#	DS05
材质 Material	铝合金+ABS Aluminum alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Deadbolt



型号 Model#	DS0057
材质 Material	锌合金+ABS Zinc alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

SMART DOOR LOCKS

Smart Lock



型号 Model#	F0101
材质 Material	锌合金+ABS Zinc alloy +ABS
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Key,APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door



Smart Lock

型号 Model#	DS70
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Smart Lock



型号 Model#	DS0058
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AA batteries 4节5号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door



Smart Lock

型号 Model#	S9 9号房门锁
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-10℃~60℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Smart Lock

CE



型号 Model#	P12
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-20℃~70℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门、防盗门 Wooden door, Security door

Smart Lock



型号 Model#	PF8
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、钥匙、APP（选配） Fingerprint, Code, Card, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-20℃~70℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门、防盗门 Wooden door, Security door

ACCESSORIES

Door handles

ANSI GRADE 3



型号 Model#	DH001
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	Manual
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	NONE
应急电源 Emergency power	NONE
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door handles

ANSI GRADE 3



型号 Model#	SHS1001
材质 Material	锌合金+不锈钢304 Zinc alloy+SUS304
开锁方式 Unlocking Way	Manual
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	NONE
应急电源 Emergency power	NONE
适用类型 Application	木门 Wooden door

Door handles

ANSI GRADE 3



型号 Model#	LDH001
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	Manual
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	NONE
应急电源 Emergency power	NONE
适用类型 Application	木门 Wooden door



Door cylinder

型号 Model#	STL11122
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	密码、钥匙、APP（选配） Code, Key, APP (optional)
工作温度 Working Temperature	-25℃~70℃
工作电源 Working Power	4AAA batteries 4节7号电池
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	木门 Wooden door

Available Hardware Finish



505/605:
Bright Brass
US3



606:
Satin Brass
US4



609:
Antique Brass
US5



612:
Satin/LT Bronze
US10



613:
Oil Rubbed Bronze
US10B



619:
Satin Nickel
US15



620:
Antique Pewter
US15A



622:
Matte Black
US19



625:
Bright Chrome
US26



626:
Satin Chrome
US26D



618:
Polished Nickel
US14



716:
Aged Bronze

SMART GLASS LOCKS

Glass Lock



型号 Model#	GL001 Glass Lock
材质 Material	锌合金 Zinc alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片 Fingerprint, passcode, card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	玻璃门 Glass door

Glass Lock




型号 Model#	STL1078 Glass Lock
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片 Fingerprint, passcode, card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	玻璃门 Glass door

ACCESS CONTROL

Access Control



THERE IS NO THIRD PARTY TO KNOW
THE PASSWORD AND EKEY, EXCEPT FOR YOURSELF



ELIMINATE HACKER SECURITY RISKS

Smart phones and smart locks must be within the visual range, they need to touch the smart phone screen to unlock, the unlock process does not go through the Internet, eliminating all remote unlock and remote control security risks, any hackers can not break




型号 Model#	ACK100
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	密码、卡片, app passcode, card, APP
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	All doors

Access Control



THERE IS NO THIRD PARTY TO KNOW
THE PASSWORD AND EKEY, EXCEPT FOR YOURSELF



ELIMINATE HACKER SECURITY RISKS

Smart phones and smart locks must be within the visual range, they need to touch the smart phone screen to unlock, the unlock process does not go through the Internet, eliminating all remote unlock and remote control security risks, any hackers can not break




型号 Model#	ACK101
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片,app Fingerprint, code, card, APP
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	All doors

Access Control



THERE IS NO THIRD PARTY TO KNOW
THE PASSWORD AND EKEY, EXCEPT FOR YOURSELF



ELIMINATE HACKER SECURITY RISKS

Smart phones and smart locks must be within the visual range, they need to touch the smart phone screen to unlock, the unlock process does not go through the Internet, eliminating all remote unlock and remote control security risks, any hackers can not break




型号 Model#	ACK102
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片,app Fingerprint, code, card, APP
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	All doors

Access Control



THERE IS NO THIRD PARTY TO KNOW
THE PASSWORD AND EKEY, EXCEPT FOR YOURSELF



ELIMINATE HACKER SECURITY RISKS

Smart phones and smart locks must be within the visual range, they need to touch the smart phone screen to unlock, the unlock process does not go through the Internet, eliminating all remote unlock and remote control security risks, any hackers can not break




型号 Model#	ACK103
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、人脸、app App/ Face/ Fingerprint/ Password/ Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	All doors

Access Control



THERE IS NO THIRD PARTY TO KNOW
THE PASSWORD AND EKEY, EXCEPT FOR YOURSELF



ELIMINATE HACKER SECURITY RISKS

Smart phones and smart locks must be within the visual range, they need to touch the smart phone screen to unlock, the unlock process does not go through the Internet, eliminating all remote unlock and remote control security risks, any hackers can not break




型号 Model#	ACK104
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、人脸、app App/ Face/ Fingerprint/ Password/ Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	All doors

Access Control



THERE IS NO THIRD PARTY TO KNOW
THE PASSWORD AND EKEY, EXCEPT FOR YOURSELF



ELIMINATE HACKER SECURITY RISKS

Smart phones and smart locks must be within the visual range, they need to touch the smart phone screen to unlock, the unlock process does not go through the Internet, eliminating all remote unlock and remote control security risks, any hackers can not break




型号 Model#	ACK105
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	指纹、密码、卡片、人脸、app App/ Face/ Fingerprint/ Password/ Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	All doors

Access Control



THERE IS NO THIRD PARTY TO KNOW
THE PASSWORD AND EKEY, EXCEPT FOR YOURSELF



ELIMINATE HACKER SECURITY RISKS

Smart phones and smart locks must be within the visual range, they need to touch the smart phone screen to unlock, the unlock process does not go through the Internet, eliminating all remote unlock and remote control security risks, any hackers can not break



型号 Model#	ACK104
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	卡片,app App/ Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	All doors

SMART CABINET LOCKS

Cabinet Locks

CE



型号 Model#	E60-CT
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Password / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks

CE



型号 Model#	E60-CK
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Password / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks

CE



型号 Model#	A810-CK
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Password / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks

CE



型号 Model#	A820-CT
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks

CE



型号 Model#	A820-CT
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Password / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks



型号 Model#	C100-F
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks



型号 Model#	B10-CTFB
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Fingerprint / Password / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks



型号 Model#	B20-CTFB
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Fingerprint / Password / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks



型号 Model#	A830-CT
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Password / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks



型号 Model#	A850-CT
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Password / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks



型号 Model#	A830-CT
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks



型号 Model#	Y100-C
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

Cabinet Locks



型号 Model#	G100-CK
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	DC12V
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Cabinet/Locker/drawers

SMART HOTEL LOCKS

Hotel Locks



型号 Model#	JD104A
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Hotel doors

Hotel Locks



型号 Model#	JD160
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Hotel doors

Hotel Locks



型号 Model#	JD102
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Hotel doors

Hotel Locks



型号 Model#	JD112
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Hotel doors

Hotel Locks



型号 Model#	JD113
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Hotel doors

Hotel Locks



型号 Model#	JD115
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Hotel doors

Hotel Locks



型号 Model#	JD149
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Hotel doors

Hotel Locks



型号 Model#	JD118
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy
开锁方式 Unlocking Way	APP / Card/ keys
工作温度 Working Temperature	-25℃ ~65℃
工作电源 Working Power	4节5号电池 4 AA batteries
应急电源 Emergency power	Type-C
适用类型 Application	Hotel doors



Contact: Stephanie Li

Email: stephanie@starlighthardwares.com

Whatsapp: +86 13286629110

Wechat: +86 13286629110

Address: Lianfeng Industrial Zone, Zhongshan,
Guangdong, China